

## ПИТАНЕ

от ПЕПА СОМЛЕВА – общински съветник,  
от заседание на Общински съвет – Габрово,  
проведено на 27.01.2022 г.

Уважаема госпожо Христова, уважаеми колеги,

Първото ми питане е свързано с един ангажимент, който е поет от страна на общинската администрация по време на една среща, която я направихме с превозвачите, които извършват таксиметров превоз на пътници, която беше зад бензиностанция Лукойл, която беше по друг повод, но на тази среща те пожелаха да бъдат поставени знаци забранено спирането и паркирането на местостоянките, и доколкото си спомням, госпожа Йозова и господин Димитров, поеха ангажимента да извършат необходимите действия това да бъде осигурено. След това, на 2 ноември, същите тези превозвачи са внесли писмено искане за това с вх. № РД-05-01-179 от 2 ноември 2021 г. и до момента няма никакви предприети действия, за да бъде изпълнен този ангажимент.

Въпросът ми е: Има мълчалив отказ, или никакви други причини това да не се случи, да не бъдат извършени тези действия?

Това е първото ми питане.

Второто ми питане е свързано с уличното осветление на гр. Габрово и специално с договора с гарантиран резултат за системата за външно изкуствено осветление на територията на града. Предварително се извинявам, ако зададените въпроси се съдържат като отговори в отговора към питането на госпожа Енева, защото то беше обширно и е възможно да се съдържат в него.

Първият ми въпрос към това питане е: Коя е избраната лаборатория, която ще издава приемо-предавателни протоколи и е определена по т. 23 от договора, и съответно моля да бъдат приложени тези протоколи към отговора?

Следващият въпрос към това питане е: Кой е упълномощеният квалифициран представител по т. 32, представител на възложителя по т. 32.3 от договора и какво е неговото възнаграждение за извършваната дейност?

Следващият въпрос е: Има ли мотивирани искания за забава от страна на изпълнителя по негова вина съгласно т. 32.6 от договора?

Следващият въпрос е свързан с това, че в т. 33.8.1 от договора се съобщава, че само 500 от осветителите ще бъдат предоставени на община Габрово и съответно има изискване те да бъдат транспортирани от изпълнителя на определено място. Въпросът ми е защо само 500 от тези осветители след като всичките са 6 834 и каква ще е съдбата на останалите 6 334, които са работещи, и дори и да има повредени от тях те подлежат на ремонт? Тук отварям една скоба. Само за вторични суровини, ако бъдат предадени и в тях се съдържат много ценни метали, и носят приходи.

Следващият въпрос към това питане е: Кой е упълномощеният от изпълнителя ръководител по т. 33.10 от договора?

Следващият въпрос е: Къде се намира диспечерският пункт, който изпълнителят трябва да осигури по т. 33.13 от договора и от кога функционира и съответно някакъв документ за въвеждане в експлоатация или стартиране на дейност?

В договорната документация са посочени, че ще бъдат обслужвани над 7 300 осветителни тела, като една част от тях са по вече изпълнени европейски проекти,

които са в гаранция и които до срока на изтичане на гаранцията няма да бъдат засягани от този договор, а просто ще бъдат подменяни и обслужвани след изтичането на гаранцията.

Въпросът ми е: Каква е бройката на тези осветителни тела, за да можем да сме наясно какво се случва с това, че имаше една информация, че до момента са поставени над 5 500 тела, което ако в зависимост от броя на осветителите по европейските проекти, които няма да бъдат подменяни сега, ще даде яснота как се развива този договор във времето, защото в една от информациите, които се съдържа на сайта на Община Габрово е упоменато, че откриването на строителната площадка е на 24 април, мисля че беше, направила съм сметките, просто в момента не мога да кажа точната дата, да я цитирам, което означава, че по договора всички дейности по проекта трябва да приключат на 20 февруари тази година. Т.е. 59 дена имаше за проектиране и след това 300 дена за извършване на дейността. Какви са Вашите очаквания, ще успеят ли да бъдат приключени тези дейности, в които се усъмних, защото прочетох пък друго съобщение, че разработването на системата за мониторинг и контрол, и изнасянето на касетите ще започне след приключване на подмяната на осветителите, което е в разрез с договора? Моля да дадете повече яснота какво се случва със сроковете и с хода на изпълнението, и защо се случва това отлагане на изнасяне на касетите и на разработване на системата? Под чие разпореждане или заповед е извършено, на основание на какво решение се е случило?

И последният ми въпрос към това питане, на който моля да отговорите сега, или в рамките на заседанието: Кой е телефонният номер, на който изпълнителят приема сигнали, свързани с функционирането и управлението на уличното осветление 24 часа, 7 дена в седмицата и което е негово задължение по т. 33.14 от договора? Той би трябвало вече да съществува, да работи и ние да можем да се свързваме и да подаваме тези сигнали, като това е минималното изискване към изпълнителя, защото в тази точка е описано, че той трябва да осигури контакт минимум по телефон, а може и да е осигурил и други начини, примерно по имейл или някакви други контакти? Моля да кажете какви са те, защото това е от полза за габровци, не е каприз и ако има такъв телефон да им го предоставим, за да могат да го ползват.

Благодаря Ви.



ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО  
№ 10-1/24.02.22 г.

### ОТГОВОР

#### НА ПИТАНЕ НА ПЕПА СОМЛЕВА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК, ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО, ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2022г.

Уважаема госпожо Христова, уважаеми колеги,

**Първото ми питане** е свързано с един ангажимент, който е поет от страна на общинската администрация по време на една среща, която я направихме с превозвачите, които извършват таксиметров превоз на пътници, която беше зад бензиностанция Лукойл, която беше по друг повод, но на тази среща те пожелаха да бъдат поставени знаци забранено спирането и паркирането на местостоянките, и доколкото си спомням, госпожа Йозова и господин Димитров, поеха ангажимента да извършат необходимите действия това да бъде осигурено. След това, на 2 ноември, същите тези превозвачи са внесли писмено искане за това с вх. № РД-05-01-179 от 2 ноември 2021 г. и до момента няма никакви предприети действия, за да бъде изпълнен този ангажимент.

Въпросът ми е: Има мълчалив отказ, или някакви други причини това да не се случи, да не бъдат извършени тези действия?

**Второто ми питане** е свързан с уличното осветление на гр. Габрово и специално с договора с гарантиран резултат за системата за външно изкуствено осветление на територията на града. Предварително се извинявам, ако зададените въпроси се съдържат като отговори в отговора към питането на госпожа Енева, защото то беше обширно и е възможно да се съдържат в него. Въпроси към него:

1. Коя е избраната лаборатория, която ще издава приемо-предавателни протоколи и е определена по т. 23 от договора, и съответно моля да бъдат приложени тези протоколи към отговора?

2. Кой е упълномощеният квалифициран представител по т. 32, представител на възложителя по т. 32.3 от договора и какво е неговото възнаграждение за извършваната дейност?

3. Има ли мотивирани искания за забава от страна на изпълнителя по негова вина съгласно т. 32.6 от договора?

4. В т. 33.8.1 от договора се съобщава, че само 500 от осветителите ще бъдат предоставени на община Габрово и съответно има изискване те да бъдат транспортирани от изпълнителя на определено място. Защо само 500 от тези осветители, след като всичките са 6 834 и каква ще е съдбата на останалите 6 334, които са работещи, и дори и да има повредени от тях те подлежат на ремонт?

5. Кой е упълномощеният от изпълнителя ръководител по т. 33.10 от договора?

6. Къде се намира диспечерският пункт, който изпълнителят трябва да осигури по т. 33.13 от договора и от кога функционира и съответно някакъв документ за въвеждане в експлоатация или стартиране на дейност?



7. Каква е бройката на осветителните тела, които са изпълнени по европейски проекти и до срока на изтичане на гаранцията няма да бъдат подменяни?

8. Какви са Вашите очаквания, ще успеят ли да бъдат приключени дейностите по договора? Моля да дадете повече яснота какво се случва със сроковете и с хода на изпълнението, и защо се случва отлагане на изнасяне на касетите и на разработването на системата?

9. Кой е телефонният номер, на който изпълнителят приема сигнали, свързани с функционирането и управлението на уличното осветление 24 часа, 7 дена в седмицата и което е негово задължение по т. 33.14 от договора?

#### УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СОМЛЕВА,

Във връзка с Ваше питане с входящ номер ПО-1/27.01.2022 г. Ви информирам следното:

**По първо питане** относно местостоянки за таксите:

Предложението таксиметровите превозвачи е разгледано в Комисията по безопасност на движението при Община Габрово края на м. ноември 2021 г. Относно таксиметровите местостоянки, посочени в искането, комисията е взела следното решение:

- На площад „Марсел де Бископ“ (Гаров площад) - да се предвидят 3 бр.

паркоместа в близост до павильоните за закуски, които да се обозначат със съответната вертикална сигнализация. Обособени са местата и са поставени съответните знаци: E20-Такси; T3.1-начало на зоната на действие на знака и T17-допълнителна табелка (3 паркоместа)

- Да се актуализира вертикалната сигнализация на останалите местостоянки за таксите, посочени в искането („Шиваров мост“, „Хали“, „Театъра“, „Автогара“, „Колелото“, „Еса“, „Крушата“ и в района на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“) и да се извърши оглед на място, относно необходимостта от поставяне на знак B27- забранен престоят и паркирането, с допълнителна табелка T17 и надпис на нея – **не важи за таксиметрови коли**. Знаци E20 (такси) са поставени на липсващите места.

Предстои допълнителен оглед, съвместно с Пътна полиция, за да се вземе решение за необходимостта от поставяне на исканите **знаци B27- забранен престоят и паркирането**, с допълнителна табелка T17- **не важи за таксиметрови коли**. Тези знаци не са нормативно изискуеми и е необходимо да се поставят само на места с констатирани проблеми и при стриктно спазване на нормативната уредба, тъй като поставянето им в зоните с действащата към момента сигнализация би довело до противоречие. При необходимост от допълване на съществуващата вертикална сигнализация Община Габрово ще възложи изготвяне на проект.

**По второ питане** относно изпълнението на проект: „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат“.

На въпрос № 1: Избраната лаборатория, която ще извърши всички необходими светлотехнически измервания по БДС EN 13201 е ЛОТ ИНС ЕООД. Фирмата е акредитирана за извършване на съответните измервания за улично осветление.





Светлотехническите измервания ще бъдат извършени след приключване на всички енергоспестяващи мерки по договора.

На въпрос № 2: Инвеститорският контрол по договора се извършва от експерти от дирекция Инфраструктура и екология. Експертите съвместяват инвеститорския контрол по договора с всички задължения, вменени им с длъжностните им характеристики. Допълнително възнаграждение по проект: „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат“ не получават.

На въпрос № 3: По точка 32.6. Възложителят е предал на Изпълнителя одобрената и съгласувана проектна документация за изпълнение на строително монтажни работи и няма забавяне, въз основа на което Изпълнителя да поиска удължаване на срока за изпълнение.

На въпрос № 4: По договор Община Габрово е поискала да и бъдат предоставени 500 броя годни за повторен монтаж стари натриеви осветителни тела, които евентуално да използва. Преценено е, че не е необходима по-голяма бройка, тъй като демонтираните осветителни тела се намират в края на своя технически и експлоатационен живот, с влошени светлотехнически параметри са и са силно амортизирани. Освен това натриевите лампи високо налягане се водят опасен отпадък, които трябва да бъде съхраняван по определени изисквания и да бъде предаден за „обезвреждане“, което би било разход за Община Габрово.

На въпрос № 5: Упълномощен квалифициран представител от страна на изпълнителя по точка 33.10. от договора е инж. Кръстина Чолакова – Димитрова – ръководител проект.

На въпрос № 6: Диспечерският пункт, който изпълнителят трябва да осигури по точка 33.13. от договора е ситуиран в град София в офис на изпълнителя и започва да функционира след въвеждането на обекта в експлоатация.

На въпрос № 7: Изпълнените по различни проекти LED осветителни тела на територията на град Габрово са 1026 бр. и не са част от проект: „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат“. При дефектиране на горепосочените осветителни тела, ще бъдат възлагани за подмяна по раздел ОПЦИИ от договора, ако същите не са в гаранционен срок.

На въпрос № 8: Срокът за извършване на всички енергоспестяващи мерки по договора е 300 календарни дни от подписването на протокол 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Протокол 2а е подписан на 20.04.2021г. На 07.02.2022 г. обектът е спрял с акт. 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. Спирането е наложено поради неблагоприятни метеорологични условия, които поставят изпълнителя по договора в невъзможност да възстанови нарушени настилки, вследствие извършена подмяна на старите хранващи трасета на уличното осветление по бул. „Трети март“ и бул. „Априлов“, възложени му по раздел ОПЦИИ на договора.



За да се пристъпи към последващи действия по приключване на обекта, на 14.02.2022г. е внесено искане за разделяне на строителното разрешение по договора на етапи, както следва:

- Първи етап - извършените енергоспестяващи мерки по договора;
- Втори етап - подмяна на трасета захранващи кабели за улично осветление в част опции по бул. Трети март и бул. Априлов;
- Трети етап - подмяна на трасета захранващи кабели за улично осветление в част опции, които ще бъдат възлагани през 2022 г. и 2023 г.

Към датата на спиране на обекта са подменени съществуващите осветителни тела с нови енергоефективни LED и са заменени и изнесени от трафопостовите на електроразпределителното дружество 95% от съществуващите касети за улично осветление.

На въпрос № 9: Телефонният номер, на който изпълнителят ще приема сигнали, свързани с функционирането и управлението на уличното осветление в работно време е: 02 / 978 89 45. В извънработно време сигнали ще се приемат от телефонен секретар и ще се обработват в работно време. Сигнали ще се приемат и на имейл: [uo.gabrovo@energyeffect.bg](mailto:uo.gabrovo@energyeffect.bg). При въвеждане на обекта в експлоатация изпълнителят ще започне приемането на сигнали на посочения телефонен номер и имейл адрес, които ще бъдат публично достъпни.

С уважение,

**ТАНЯ ХРИСТОВА**

Кмет на Община Габрово