

ПИТАНЕ

**от ПЕПА СОМЛЕВА – общински съветник,
от заседание на Общински съвет – Габрово,
проведено на 25.09.2025 г.**

Уважаема г-жо Христова,

Първи въпрос:

Задавам към Вас този въпрос отново, вече през процедурата на Общински съвет – Габрово, защото не получих отговор от Вас в законоустановения срок при предходното му поставяне, чрез Община Габрово, който изтече на 21.09.2025 г.

На 13.07.2025 г., след като родители и работещи в детските градини ме сигнализираха за непоносими температурни условия там, Ви изпратих Отворено писмо с призив за климатизиране на детските градини с подкрепата на общинския бюджет. В отговор (№ ОСД-01-01-146#1) на същото съобщавате, че ще бъдат предприети действия да бъдат осигурени условия всички деца на гр. Габрово да бъдат отглеждани при еднакви температурни условия. Това беше и е моето желание.

За съжаление Вашето предложение за актуализация на бюджета на Община Габрово не предлага това, а частично решение, според моментните финансови възможности на детските градини.

Във тази връзка и в качеството ми на председател на ПК “Здравеопазване и социални дейности” при ОБС-Габрово бих искала да ме информирате по следните въпроси:

1. Какви мерки предприе Община Габрово след 31.07.2025 г., освен актуализацията на Бюджета, за да осигури нормални, според Наредба 3, климатични условия в помещенията на групите в ДГ, които актуализацията не обхваща? Например:

- в ДГ “Първи юни” възможностите са за 1 климатик, а групите там през юли бяха три бр.

- в ДГ “Слънце” възможностите са за два климатика, а групите през лятото са три, а след 01 септември още повече бр.

....и т. н.

2. Опитът за климатизиране на ДГ (чрез актуализацията) като цяло обхваща помещенията, които се ползват през лятото, при намален брой деца. Но през септември ще се завърнат децата, които през лятото отсъстват и ще се заемат и останалите помещения, където традиционно е по-топло. Септември обичайно е много топъл месец през последното десетилетие и въпросът ми е какво предвиди Община Габрово за спазване на Наредба 3 във всички помещенията за занимания и за сън в детските градини, които след актуализацията на

Бюджета останаха без климатизация? Същият въпрос важи и за помещенията на педагогическия, ръководния и обслужващия персонал.

3. Уважаема г-жо Христова, на 11 юли т.г. сте запозната с факта, че повече от една детски градини нямат необходимата мощност за включване на допълнителни консуматори. Моля да ме информирате за кои сгради и на кои дати, в качеството Ви на собственик, сте подали искане към Енерго Про за повишаване мощността им.

4. Уважаема госпожо Христова, в хода на дебата около закупуването на климатиците в детските градини, през юли 2025, Вашата администрация съобщи, че ежедневно събира информация за температурите в детските заведения. Моя проверка на 16.09.2025 г. показва (прилагам видео записи) температури от 30 градуса по С, в проверените детски градини. Това доказва несъстоятелността на Вашето предложение детските градини да се справят с климатизирането, със собствените си финансови възможности. Ако Вашата администрация е събирала данни за температурите през септември, каква е била реакцията им, след като е видно, че стойностите на температурите надвишават допустимите граници и то сериозно? Моята лична информация е, че след актуализацията на бюджета нищо повече не се е случвало, от страна на общинската администрация, по отношение на нормализиране температурите във всички помещения.

Уважаема г-жо Христова, моля да ме информирате, чрез протоколи, заявления и др. документи на какъв етап на изпълнение са дейностите, описани в горните въпроси.

Втори въпрос:

Във връзка със сигнал на граждани от кв. “Негенци” в гр. Габрово преди няколко седмици поставих въпросите си към Вас, придружени с подписка на граждани. Поради липсата на отговор три седмици по-късно ги поставям отново, чрез Общински съвет - Габрово:

На ул. “Негенска” множество диворастяща растителност е прорасла през и над електропреносната мрежа. Тази растителност се намира в общински терени и системно при посилен вятър, и обилни снеговалежи разкъсва елпр. мрежа и жителите остават с дни без ел. захранване. Такъв е случая и в коледните дни на 2024 г., когато жителите на квартала са останали без електричество в продължение на дни.

След кризисната за гр. Габрово ситуация през декември 2024 г., когато цели квартали в града и населени места в община Габрово останаха без постоянно електрозахранване в продължение на дни и седмици, смятам, че е недопустимо бездействието от страна на общинските власти по отношение на отстраняването на диворастящата и друга растителност около електропреносната мрежа на територията на общински терени. Веднъж вече обвинихте държавата, че носи отговорност за бедствието през 2024 и мнозина повярваха, но подобна незаинтересованост към състоянието на общинските терени, които застрашават ел. преносната мрежа, след всичко, което се случи тогава, е непростима.

Настоявам незабавно звено “Озеленяване” към ОП “Благоустрояване” да отстрани застрашаващата елпреносната мрежа растителност не само в кв. “Негенци”, но и на всички места в гр. Габрово, където това е необходимо.

Надявам се всички отговорни за тези действия да са си починали достатъчно през лятото и тези дейности да се случат в най-кратък срок, защото лятната немара ще ни струва скъпо през зимните месеци – отново – и тогава на оправданията с държавата никой няма да повярва.

Освен това, моля да ме информирате дали имате актуални данни от Електроразпределение Север АД за състоянието на електропреносната мрежа и дали то е такова, че да бъдат избегнати кризисните ситуации през предходната зима.

Приложения:

1. Снимки от ул. Негенска са приложени в питането от 09.2025 г.
2. Подписка на жители от кв. Негенци вече е приложена на хартиен носител в деловодството на Община Габрово към питането от 09.2025 г.

ПП: В допълнение, в началото на ул. “Негенска”, над подпорната стена, има бавно свличащо се полуизкоренено дърво, което е надвиснало на пътя и което, ако не бъде отстранено своевременно, може да стане причина за тежък пътен инцидент или най-лошото. Прилагам снимка.

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПО-54/30.10.25г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО

ОТГОВОР
НА ПЕПА СОМЛЕВА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО, ПРОВЕДЕНО НА 25.09.2025г.

Първи въпрос:

Задавам към Вас този въпрос отново, вече през процедурата на Общински съвет – Габрово, защото не получих отговор от Вас в законоустановения срок при предходното му поставяне, чрез Община Габрово, който изтече на 21.09.2025 г.

На 13.07.2025 г., след като родители и работещи в детските градини ме сигнализираха за непоносими температурни условия там, Ви изпратих Отворено писмо с призив за климатизиране на детските градини с подкрепата на общинския бюджет. В отговор (№ ОСД-01-01-146#1) на същото съобщавате, че ще бъдат предприети действия да бъдат осигурени условия всички деца на гр. Габрово да бъдат отглеждани при еднакви температурни условия. Това беше и е моето желание.

За съжаление Вашето предложение за актуализация на бюджета на Община Габрово не предлага това, а частично решение, според моментните финансови възможности на детските градини.

Във тази връзка и в качеството ми на председател на ПК “Здравеопазване и социални дейности” при ОбС-Габрово бих искала да ме информирате по следните въпроси:

1. Какви мерки предприе Община Габрово след 31.07.2025 г., освен актуализацията на Бюджета, за да осигури нормални, според Наредба 3, климатични условия в помещенията на групите в ДГ, които актуализацията не обхваща? Например:

- в ДГ “Първи юни” възможностите са за 1 климатик, а групите там през юли бяха три бр.

- в ДГ “Слънце” възможностите са за два климатика, а групите през лятото са три, а след 01 септември още повече бр.

....и т. н.

2. Опитът за климатизиране на ДГ (чрез актуализацията) като цяло обхваща помещенията, които се ползват през лятото, при намален брой деца. Но през септември ще се завърнат децата, които през лятото отсъстват и ще се заемат и останалите помещения, където традиционно е по-топло. Септември обичайно е много топъл месец през последното десетилетие и въпросът ми е какво предвиди Община Габрово за спазване на Наредба 3 във всички помещенията за занимания и за сън в детските градини, които след актуализацията

ОБЩИНА ГАБРОВО

на Бюджета останаха без климатизация? Същият въпрос важи и за помещенията на педагогическия, ръководния и обслужващия персонал.

3. Уважаема г-жо Христова, на 11 юли т.г. сте запозната с факта, че повече от една детски градини нямат необходимата мощност за включване на допълнителни консуматори. Моля да ме информирате за кои сгради и на кои дати, в качеството Ви на собственик, сте подали искане към Енерго Про за повишаване мощността им.

4. Уважаема госпожо Христова, в хода на дебата около закупуването на климатиците в детските градини, през юли 2025, Вашата администрация съобщи, че ежедневно събира информация за температурите в детските заведения. Моя проверка на 16.09.2025 г. показва (прилагам видео записи) температури от 30 градуса по С, в проверените детски градини. Това доказва несъстоятелността на Вашето предложение детските градини да се справят с климатизирането, със собствените си финансови възможности. Ако Вашата администрация е събирала данни за температурите през септември, каква е била реакцията им, след като е видно, че стойностите на температурите надвишават допустимите граници и то сериозно? Моята лична информация е, че след актуализацията на бюджета нищо повече не се е случвало, от страна на общинската администрация, по отношение на нормализиране температурите във всички помещения.

Уважаема г-жо Христова, моля да ме информирате, чрез протоколи, заявления и др. документи на какъв етап на изпълнение са дейностите, описани в горните въпроси.

Втори въпрос:

Във връзка със сигнал на граждани от кв. “Негенци” в гр. Габрово преди няколко седмици поставих въпросите си към Вас, придружени с подписка на граждани. Поради липсата на отговор три седмици по-късно ги поставям отново, чрез Общински съвет - Габрово:

На ул. “Негенска” множество диворастяща растителност е прорасла през и над електропреносната мрежа. Тази растителност се намира в общински терени и системно при по-силен вятър, и обилни снеговалежи разкъсва елпр. мрежа и жителите остават с дни без ел. захранване. Такъв е случая и в коледните дни на 2024 г., когато жителите на квартала са останали без електричество в продължение на дни.

След кризисната за гр. Габрово ситуация през декември 2024 г., когато цели квартали в града и населени места в община Габрово останаха без постоянно електрозахранване в продължение на дни и седмици, смятам, че е недопустимо бездействието от страна на общинските власти по отношение на отстраняването на диворастящата и друга растителност около електропреносната мрежа на територията на общински терени. Веднъж вече обвинихте държавата, че носи отговорност за бедствието през 2024 и мнозина повярваха, но подобна незаинтересованост към състоянието на общинските терени, които застрашават ел. преносната мрежа, след всичко, което се случи тогава, е непростима.

Настоявам незабавно звено “Озеленяване” към ОП “Благоустройство” да отстрани застрашаващата елпреносната мрежа растителност не само в кв. “Негенци”, но и на всички места в гр. Габрово, където това е необходимо.

ОБЩИНА ГАБРОВО

Надявам се всички отговорни за тези действия да са си починали достатъчно през лятото и тези дейности да се случат в най-кратък срок, защото лятната немара ще ни струва скъпо през зимните месеци – отново – и тогава на оправданията с държавата никой няма да повярва.

Освен това, моля да ме информирате дали имате актуални данни от Електроразпределение Север АД за състоянието на електропреносната мрежа и дали то е такова, че да бъдат избегнати кризисните ситуации през предходната зима.

Приложения:

1. Снимки от ул. Негенска са приложени в питането от 09.2025 г.
2. Подписка на жители от кв. Негенци вече е приложена на хартиен носител в деловодството на Община Габрово към питането от 09.2025 г.

ПП: В допълнение, в началото на ул. “Негенска”, над подпорната стена, има бавно свличащо се полуизкоренено дърво, което е надвиснало на пътя и което, ако не бъде отстранено своевременно, може да стане причина за тежък пътен инцидент или най-лошото. Прилагам снимка.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СОМЛЕВА,

Във връзка с постъпило от Вас питане от заседание на Общински съвет – Габрово, проведено на 25.09.2025 г., с входящ номер ПО-54/25.09.2025 г. Ви информирам, следното:

По първи въпрос

Във връзка с поставените от Вас въпроси, свързани с климатизиране на детските градини, формулирани в Първи въпрос, предоставяме следната информация:

На 22.07.2025 г. комисия от служители на Дирекция „Инфраструктура и екология“ и Отдел „Образование, младежки и социални дейности“ при Община Габрово, направи оглед във всички детски градини в гр. Габрово, при който бяха замерени температурите в помещенията на занимални и спални на работещите през летния сезон групи, резултатите от които са отразени в таблицата на Приложение 1, неразделна част от съставения за огледа Протокол. Същите са приложени към настоящият отговор.

След приетата Актуализация на инвестиционната програма в бюджета за 2025 г. с решение № 133/31.07.2025 г. и след събрани в детските градини оферти от фирми, занимаващи се с доставка и монтаж на климатична техника, през месец август е извършено монтирането на климатичните уреди.

Групите, в които са били монтирани, са оптимизирани по преценка на директорите на детските градини и съобразени с действащите през лятото сборни групи.

Уредите са работили ориентировъчно до средата на м. септември, не навсякъде непрекъснато и едновременно. По време на тяхната работа не са констатирани проблеми с електрическите инсталации на сградите и към този момент няма необходимост от завишаване на предоставените им мощности. Ако в бъдеще се установи, че предоставената

ОБЩИНА ГАБРОВО

мощност на някоя от детските градини не е достатъчна и възникне необходимост от нейното завишаване ще бъдат предприети съответните действия по подаване на искане към Електроразпределение север АД за завишаване на съответната мощност.

На 23 и 24.10.2025 г. бяха посетени и направен оглед по всички детски градини във връзка с решения, касаещи цялостната климатизация и възможност за охлаждане на сградите на детските градини през летния сезон. В него участваха експерти от отдел „Техническа инфраструктура, сгради и съоръжения“ при Дирекция „Инфраструктура и екология“ и специалисти от „ЕнЕфект“ – София, организация, с която Община Габрово е в партньорство и сътрудничество при решаване на актуални проблеми и въпроси, свързани с политиките за енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия. На база информацията, събрана от това, както и предстоящ оглед и по други обекти, ще се предприемат действия по разработване на инвестиционни проекти и тяхното изпълнение, по отношение на мерки по засенчване на помещенията с цел намаляване на топлопритоците през ограждащите елементи (прозорци, външни стени, покриви) и оптимизиране избора на охлаждащи уреди и системи. В приложение №2 са обобщени резултатите за монтираните към 24.10.2025 г. климатици.

На 24.10.2025 г. в Ритуалната зала на Община Габрово беше проведена среща с директорите на всички учебни заведения, яслите и на обекти от социалната сфера, както и служители в Община Габрово, на която партньорите от „ЕнЕфект“ представиха презентация, свързана с технически и технологични въпроси по темата за охлаждане на сгради.

Приложения към отговорите на Първи въпрос:

1.Протокол от 22.07.2025 г.

2.Приложение 1

3.Приложение 2 – монтирани климатични уреди в детските градини към 24.10.2025 г.

По втори въпрос

Във връзка с поставените от Вас въпроси, относно сигнал на граждани от кв. „Негенци“ в гр. Габрово, формулирани във Втори въпрос, предоставяме следната информация:

На 11.09.2025 г. е проведена среща на място с представители на живущите в кв. Негенци, на която са обсъдени проблеми и са планирани мерки за подобряване състоянието на квартала. Към настоящия момент, изпълнените действия включват премахване на прорасла растителност в сервитута на електропреносната мрежа, извършено от отдел „Озеленяване“ към ОП „Благоустройство“ със съдействието на Електроразпределение север АД; премахване на посоченото от Вас наклонено над пътя дърво; почистване на водостока, разположен непосредствено до стълбището, свързващо горната и долната част на квартала; оформяне на скатове с тежка техника, почистване на наноси по пътния банкет, измиване със специализирано превозно средство. Започнато е почистване на пътните банкети и прилежащите канавки от кв. Негенци в посока бул. „Хемус“, както и извозване на клони от дерето. В отговор на исканията на жителите, е предвиден ремонт и доизграждане на съществуващото стълбище и укрепване на парапета.

ОБЩИНА ГАБРОВО

Отдел „Озеленяване” целогодишно отстранява сухи, опасни и надвиснали клони и дървета, застрашаващи сигурността на хората и инфраструктурата. Ангажимент към поддържане на сервитутите на електропреносната мрежа имат и електроразпределителните дружества, съгласно Закона за енергетиката и Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти.

За получаване на актуална и пълна информация относно мерките, които са предприети по отношение на съществуващата електроразпределителна мрежа в Община Габрово, с цел превенция и недопускане на кризисни ситуации през настъпващия зимен сезон е изпратено официално запитване към Електроразпределение север АД. Поискана е информация за извършените или предстоящите прочиствания в сервитутните зони на енергийните обекти, за извършвани ремонтни дейности, реконструкции или обновявания на съществуващата мрежа. От Електроразпределение север АД сме получили отговор на поставените от нас въпроси, който Ви прилагаме.

Приложение към отговорите на Втори въпрос: Писмо от Електроразпределение север АД

С уважение, / П /

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

ПРОТОКОЛ

Днес 22.07.2025 г. беше направен оглед в детските градини в гр. Габрово от комисия в състав:

1. Албена Конакчиева – Директор Дирекция „Инфраструктура и екология“
2. инж. Силияна Иванова – Началник отдел ТИСС, Дирекция „Инфраструктура и екология“
3. инж. Веселина Султанова – гл. експерт отдел ТИСС, Дирекция „Инфраструктура и екология“
4. Катя Робова – гл. експерт отдел ОМСД

Във всички детски градини бяха замерени температурите в помещенията на занимални и спални на работещите през летния сезон групи, резултатите от които са отразени в таблицата на Приложение 1.

С директорите на детските заведения или с техни заместници, бяха уточнени заявените за закупуване бройки климатици, на база получени от фирми оферти.

След направения оглед, общата препоръка е:

- Да се монтират подходящи щори на прозорците на занималните и на спалните, в детските градини, където няма монтирани в момента.

- На 2 етаж пред занималните и спалните, над терасата (в базите, в които е архитектурно ситуирано), да се монтират засенчващи тенти.

- Термометрите за измерване температурата в помещенията, трябва да бъдат монтирани на вътрешна стена в помещенията, за да бъдат адекватно измервани и отчитани температурите в тях. Да има и в спалнята и в занималнята (някои в момента на извършвания оглед бяха сложени в шкафове, макар и открито)

- в групите, където занималнята и спалнята са „преградени“ с шкафове, да се потърси решение за премахване на втория ред шкафове, за да се обособи общ обем на двете помещения и да се монтира по 1 брой климатик във всяка група

На директорите на детските градини или техните заместници, беше обърнато внимание, че окабеляването при монтиране на климатиците, би следвало при възможност да се осъществи на различни предпазители в таблото. Където няма оферта за окабеляване да се поиска, както и оферта за годишна поддръжка

Неразделна част от този протокол е Приложение 1.

Комисия:

Албена Конакчиева/п/.....

инж. Ст. Иванова/п/.....

инж. В. Султанова...../п/.....

К. Робова/п/.....

Приложение 2

Монтирани климатични уреди в детските градини към 24.10.2025 г.

ДГ „Младост“

Монтирани 3 бр. климатици в групите. Не са констатирани проблеми в електрическата инсталация и необходимост от завишаване на предоставената мощност, когато са работили

ДГ „Мики Маус“ – база Габрово

Монтирани са 3 бр. климатици в групите. Работили са без прекъсване до 15.09.2025 г. и не е имало проблеми с ел. захранването. Към този момент няма необходимост от завишаване на предоставената мощност. Планирано е закупуване на още 2 бр. климатици, за останалите групи

ДГ „Радост“

В база 2 са монтирани 4 бр. климатици, които не са работили едновременно и не са констатирани проблеми с ел. инсталацията и необходимост от завишаване на предоставената мощност. Децата от база 1 през лятото се местят в база 2, затова в база 1 не са закупувани и монтирани климатици.

ДГ „Първи юни“

Монтиран 1 бр. климатик в групата на втори етаж. Няма проблеми в работата на ел. инсталацията. Няма необходимост от завишаване на предоставената мощност. Децата в градината са малко в летния период и се правят сборни групи.

ДГ „Слънце“

В база 1 са монтирани 2 бр. климатици и не са констатирани проблеми с ел. захранването на сградата и необходимост от завишаване на предоставената мощност.

ДГ „Мечо Пух“

Монтирани и работят 5 бр. климатици в групите. Няма проблем с електрическата инсталация. Няма необходимост от завишаване на предоставената мощност.

ДГ „Ран Босилек“

Монтирани са 2 бр. климатици в групите. Няма проблем с ел. инсталацията. Няма необходимост от завишаване на предоставената мощност.

ДГ „Перуника“

В база 1 преди 2025 г. има монтирани 5 бр. климатици, които работят. Не са констатирани проблеми с ел. инсталацията. Няма необходимост от завишаване на предоставената мощност.

В база 2 е монтиран 1 бр. климатик. Няма проблем с ел. инсталацията. Няма необходимост от завишаване на предоставената мощност. Децата през лятото са в 1 сборна група

ДГ „Явор“

Монтирани са 3 бр. климатици в групите от 1 етаж. Няма проблем с ел. инсталацията. Няма необходимост от завишаване на предоставената мощност.

ДГ „Дъга“

В занималните и спалните във всички групи, след проверка и предписание на РЗИ Габрово, са закупени и монтирани мобилни охладители. Няма необходимост от завишаване на предоставената електрическа мощност.

Обобщение

В детските градини, след събрани оферти от фирми, занимаващи се с доставка и монтаж на климатична техника, са избрани и монтирани през месец август, необходимите климатични уреди, в групите, в които през лятото се разполагат действащите сборни групи. Това е оптимизирано по преценка на директорите на учебните заведения. Работили са ориентировъчно до средата на м. септември, не навсякъде непрекъснато и едновременно. Не са констатирани проблеми с електрическите инсталации на сградите и към този момент ***няма необходимост от завишаване на предоставените им мощности.***

Приложение 1

Детска градина	работещи групи през лятото	заявени климатици	модел	оферта от фирма	обща стойност	отчетени температури	забележки
ДГ "Ран Босилек"	работят 2 групи на 1 ет.	2 бр.	Midea 24	"ДНЛ Електроникс" ЕООД- Габрово	5 180	яслена група tзан=26oC tсп=26oC, см. група -tзан=28oC tсп=26oC	
ДГ "Мечо Пух"	работят 3 групи	5 бр.	KFR18 NIPPON	"Х-Моторс"ЕООД- Габрово	8 500	група на 1 ет. - tзан=30oC, tсп=29oC; група 2 ет. - tзан=33oC,tсп=30oC; 2 ет. група само занималня, спалнята е на горния етаж tсп=33oC; група на 3 ет. -tзан=33oC, tсп=29oC	в групите занималня и спалня са отделни помещения; има монтирани щори на прозорците 2 ет. едната група е само занималня, спалнята ѝ е на горния етаж
ДГ "Мики Маус"	работят 3 групи (на 1 ет.)	3 бр.	Arielli ASW 18 - 26р, Arielli ASV24- 16р	"ТехМарт"	3 247	tсп=29oC	Помещенията на занималнята и спалнята по групите са с общ обем
ДГ "Младост"	работят 2 групи в крило Б	3 бр.	KFR18 NIPPON-1 бр. KFR24 NIPPON - 26р.	"Топ Клима 2010"	5 600	група на 1 ет.- tзан=27oC, tсп=29oC; група 2 ет.- tзан=31oC,tсп=31oC	помещенията на занималнята и на спалнята са отделни
ДГ "Перуника" база1						tсп=25oC	Има монтирани климатици;
ДГ"Перуника" база2	работи 1 група	1 бр.	Midea 24	"ДНЛ Електроникс" ЕООД-Габрово	2 590	tсп=30oC, tзан=27oC	има щори; помещенията на спалня и занималня са отделни

ДГ "Първи юни"	работят 3 групи обикновено през лятото	1 бр.	Cairox 24	"КоИнКо63" ЕООД - Стара Загора	2 075	t _{сп} = 26оС (1 ет.)	климатика заявен за групата на 2 ет (в дясно) - "детски мечти"; помещенията на спалня и занималня са общо
ДГ "Радост" база 1							Перз лятото децата са преместени в база2
ДГ "Радост" база2	работят 4 групи	4 бр.	Cairox 24	"КоИнКо63" ЕООД- Стара загора	8 300	1 група - Тзан=27оС; t _{сп} =30оС; 2 група - t зан=29оС; t сп=27оС; 3 група - tзан=31оС; t _{сп} =30оС (има мобилен охладител в спалнята); група в крилото на 1 етаж - t=25оС	Предоставената ел.мощност е само 15 KW; проблемно е захранването на климатиците - вероятно ще се наложи завишаване на мощността за сградата
ДГ "Слънце" база1	работят 4 групи	2 бр.	GREE 24	"Бест Клима БГ" ЕООД-Габрово	4 400	група "Звездобройци" 1 ет - t=28оС, група "Усмивки" 1 ет. - t=28оС, група "Бърборани" 2 ет. -t=29оС, група "палави ръчички" 2 ет. - t=31оС	Спалнята е отделена с шкафове от занималнята
ДГ "Слънце" база2						t=27оС (групите на 2 етаж)	сградата не е населена; за всяка група общо помещение занималня и спалня

ДГ "Явор"	работят 3 групи на 1 ет. в двата корпуса	3 бр.	GREE 24	"Неспе Електроникс"	7 080	група "Звездичка" 1 ет.(къс корпус) t=30oC; 1 ет. група в ляво t=28oC, група в дясно t=29oC	Занималня и спалня са общо помещение; заявените климатици ще бъдат монтирани на 2 етаж на двата корпуса
ДГ "Дъга"	работят 3 групи			"ММЦ Климатизация"ОО Д_Габрово		яслена група tср=24oC, 2група -tср=27oC, 3 група tср=26oC, tзан=25oC	не са заявявани климатици за 2025 г., тъй като по предписанието на РЗИ са закупени и монтирани мобилни охладители в занималните и спалните, посочена е фирмата от която са получили оферта за климатици

UE-01-01-1008/29
09.10.2025г.

ДО
ОБЩИНА ГАБРОВО
пл. „Възраждане“ № 3
5300, гр. Габрово

На вниманието на:
г-жа Таня Христова,
Кмет на Община Габрово

Изм. №7372469/07.10.2025 г.

Относно: постъпило писмено искане с Ваш изх.№ ИЕ-01-01-1008/29.09.2025г., регистрирана с наш входящ №7372469/29.09.2025г. за получаване на информация за състоянието на електропреносната система в Община Габрово

Уважаема госпожо Христова,

В отговор на писмо, с Ваш изх. № ИЕ-01-01-1008 от 29.09.2025г., Ви изпращаме информация за състоянието на електропреносната система в Община Габрово.

Сигурността и качеството на енергоснабдяването на всички клиенти е основен приоритет на „Електроразпределение Север“ АД. В тази връзка са осъществени необходимите технически и организационни мероприятия и дейности, насочени към сигурна и безаварийна работа на съоръженията, включително през есенно-зимния период 2025/2026г.

Извършени са инспекции и обслужване на съоръженията, собственост на „Електроразпределение Север“ АД, на цялата територия на Община Габрово, като са отстранени установени нередности.

На територията на Общината, за периода 01.01.2025г. - 31.08.2025г., са въведени в експлоатация активи и са извършени планирани ремонти в размер на 778 хил. лв., като основните цели, които Дружеството постигна с вложените средства са:

- Повишаване на сигурността на снабдяване с електрическа енергия на клиентите на дружеството;
- Подобряване на работата на електроразпределителната мрежа и качеството на електроснабдяването;
- Повишаване точността на измерване на електрическата енергия;
- Намаляване на технологичните разходи.

Регламентиран е необходимия оперативен и аварийен резерв от основни видове материали и съоръжения. Осигурени са лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала.

Една от важните сезонни дейности в „Електроразпределение Север“ АД е поддържането на сервитутните зони на въздушните мрежи ниско и средно напрежение. С направените просеки се улеснява обслужването на съоръженията и се ограничава аварийността, предизвикана от преплитане на клоните в проводниците. Към момента дейността по почистване и направа на просеки по трасетата на въздушните електропроводи средно напрежение (СрН) основно е въз-

ложена на фирми подизпълнители, докато дейността, касаеща електропроводите ниско напрежение (НН), се извършва от служители на дружеството.

Отчитайки срещаните в последните години трудности с външните фирми-подизпълнители, които декларират технически капацитет без да имат реални възможности за изпълнение на договореностите, и предвид дългите и тежки процедури по Закона за обществените поръчки, за териториите на няколко разпределителни обслужващи центъра (РОЦ) на дружеството, включително в РОЦ Горна Оряховица и Габрово, бяха създадени групи за направа на просеки по електропроводи СрН. На територията на РОЦ Горна Оряховица и Габрово, в която влиза и Община Габрово оперират две групи за почистване на просеки средно напрежение, като в началото на 2026 г. предстои оборудване и започване работа на трета група. Наличните групи са оборудвани с необходимата техника, в т.ч. през 2023 г. са закупени булдозер, влекач и полуремарке на стойност 700 хил. лв., а през 2025г. е закупен и въведен в експлоатация допълнителен булдозер с мулчер на стойност 795 хил. лв., като в началото на 2026 г. в това направление е предвидена доставка на допълнителен мулчер.

Също така на територията на РОЦ Горна Оряховица и Габрово са налични две специализирани групи за механично почистване на сервитутните зони по въздушната мрежа НН от клоно и дървета. Групите са оборудвани с необходимата техника и работят по график. В допълнение, през м. Август 2025г. дружеството въведе в експлоатация и безпилотен летателен апарат (дрон) за целите на оптимизиране дейностите по инспекции на съоръжения, в т.ч. сервитутните зони на електропроводите.

Създадена е организация за осигуряване на постоянна експлоатационна готовност и повишаване оперативността при използване на мобилни и стационарни дизел генератори. „Електроразпределение Север“ АД разполага със 7 бр. мобилни генератори, като на територията на РОЦ Горна Оряховица и Габрово са налични 3 бр. мобилни дизел генератора. През м. Декември 2025г. предстои допълнителна доставка на 6 бр. мобилни дизел генератора за територията на „Електроразпределение Север“ АД.

Създадена е организация на работа в дружеството по време в случай на аварийни ситуации, организацията на домашните дежурства на оперативно-ремонтния персонал в електро-разпределителното дружество за бързо отстраняване на възникнали аварии по електрическата мрежа. Последователно разширение и надграждане на функционалностите на внедрената софтуерна система за управление на екипи на място, значително подобрява контрола и отчетността на извършените дейности.

Извършени са просеки по електропроводи СрН, както следва:

- Просека ВЕЛ Тунела, Габрово
- Просека ВЕЛ Разклона, Габрово
- Просека ВЕЛ Банковци, Габрово
- Просека ВЕЛ Геша, Габрово
- Просека ВЕЛ Жълтеш, Габрово
- Просека ВЕЛ Царева ливада
- Просека ВЕЛ Поповци
- Просека ВЕЛ Боженци
- Просека ВЕЛ Борово
- Просека ВЕЛ Бакойци

Предстои почистване на просеки по:

- ВЕЛ Балкан 1
- ВЕЛ Балкан 2
- ВЕЛ Люляци

Възложена за почистване на външна фирма са просеките на ВЕЛ Трънето и ВЕЛ Дебел дял.

Инициирано от „Електроразпределение Север“ АД е създаването на съвместни комисии с Регионална дирекция по горите Велико Търново и Държавно горско стопанство Габрово за описване и маркиране на дървета извън сервитутите на електропроводите, които създават непосредствена опасност за функционирането им. Работата на тези комисии продължава. Списъци с маркираните дървета се подават регулярно към собствениците на териториите в които се намират, с цел организиране на процедури за премахването им.

В допълнение на посочените обекти на територията на Област Габрово са извършени и продължават да се извършват голям обем от дейности по поддържане на сервитутни зони, реконструкции и мерки целящи гарантиране нормалното функциониране на мрежата в есенно-зимния период.

Чрез проведените мероприятия съоръженията на Дружеството са приведени в съответствие с изискванията на Наредбата за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, Наредбата за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии и правилниците по безопасност на труда.

Уважаема госпожо Христова,

Оставаме на разположение при необходимост от допълнителна информация на телефон 0700 16 161 или на имейл адрес: info@erpsever.bg.

С уважение,
С уважение,
Христо Христов
Член на Управителния съвет
Електроразпределение Север АД

Заличено обстоятелство по ЗЗЛД

Електроразпределение Север АД
Варна
Varna
18

Иовдан Шарков
Член на Управителния съвет
Електроразпределение Север АД

Заличено обстоятелство по ЗЗЛД