

**Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда**

**ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от „МДМ ИНВЕСТ“ ЕАД

**р-н Искър, ул. „Капитан Димитър Списаревски“ № 26, тел. за контакт 0886253017
(име, адрес и телефон за контакт)**

**гр. София
(седалище)**

Пълен пощенски адрес

1592 София, ул. „Капитан Димитър Списаревски“ № 26

Телефон, факс и ел. поща (e-mail)

Тел. 0886253017, имейл: emilia.mihaylova.al@gmail.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител

Росен Димитров Михайлов

Лице за контакти

Адв. Емилия Миланова, тел. 0886253017

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „МДМ ИНВЕСТ“ ЕАД има следното инвестиционно предложение:

**СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ В УПИ XXXVII-
ЗА ЗДР. И СОЦ. ДЕЙНОСТИ КВ. 13 А - ГР. ГАБРОВО - 72 ЧАСТ.**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Инвестиционното предложение е ново. То има за цел създаване на условия за безопасно третиране на отпадъци на територията на община Габрово чрез модерна и безопасна система, без изгаряне. Системата за автоматизирано третиране е насочена предимно към обработване на отпадъци от медицинска дейност, като ще допринесе за правилното и законосъобразно третиране на отпадъците на лечебни заведения на територията на община Габрово и до ограничаване на опасността от замърсяване на околната среда.

Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ XXXVII-ЗА ЗДР. И СОЦ. ДЕЙНОСТИ КВ. 13 А - ГР. ГАБРОВО - 72 ЧАСТ, като допълнителна постройка към „МБАЛ Св. Иван Рилски – Габрово“ ЕООД.

Отпадъците, които ще бъдат третирани чрез автоматизираната система са: биомедицински отпадъци с изключение на биологични медицински отпадъци и лабораторни отпадъци по смисъла на *Наредба № 1 от 9.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения*; отпадъци от остри предмети по смисъла на *Наредба № 1 от 9.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения*, както и всички опасни отпадъци, за които не е предвидено задължително изгаряне в инсинератор.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

А. Описание на основните процеси. Капацитет. Обща използвана площ.

Системата за третиране на отпадъци се разполага в новопроектирана сграда към „МБАЛ Св. Иван Рилски - Габрово“ ЕООД.

Сградата ще съдържа следните помещения, свързани с опасните отпадъци:

- Приемна зона
- Склад за опасен отпадък
- Помещение за обеззаразяване
- Склад за третиран отпадък
- Офис
- Стая почивка персонал
- Съблекалня
- Санитарен възел
- Чистачно

Предвиждани съоръжения за третиране:

Кратко функционално описание

Предвижда се разполагането на две или повече съоръжения за механично и термично третиране на отпадъци чрез микровълнова технология. Третирането се извършва в затворена и контролирана система и включва механично раздробяване на отпадъка и последващо обеззаразяване чрез микровълнова/термична обработка.

Основни функционални процеси

- Шредирание

Отпадъкът се подлага на механично раздробяване (шредирание) в работната камера на основното тяло на машината. Процесът осигурява намаляване на обема и хомогенизиране на материала.

- Микровълнова обработка

Едновременно с шредирането материалът се обработва чрез микровълнова енергия, която осигурява равномерно нагряване в целия обем. Процесът позволява термично третиране на обработвания материал с цел обеззаразяване, инактивиране на микроорганизми и раздробяване на малки неразпознаваеми частици.

- Охлаждане и температурен контрол
- Филтрация на въздуха

Технически данни

Планира се в сградата да бъдат поставени две или повече съоръжения, всяко от които има приблизителни характеристики, както следва:

- капацитет ≈ 200 L/h;
- средна продължителност на цикъла $\approx 35\text{--}40$ min;
- нагряване $\approx 105^\circ\text{C}$ за 20 min;
- намаляване на обема до 80%;
- намаляване на теглото до 20%;
- габаритни размери $\approx 200 \times 150 \times 180$ cm.

Конкретните модели и производители на съоръженията ще бъдат определени на етап доставка, като избраното оборудване ще бъде със същата технология на третиране и сходен максимален проектен капацитет.

Б. Необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности

Предвижда се строителство на подпомагаща/допълваща сграда, в която ще бъдат разположени съоръженията за третиране на отпадъци и обслужващите помещения.

Не е необходимо да бъдат изградени/използвани елементи на техническата инфраструктура - пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Не са необходими.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Община Габрово, гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 9, УПИ XXXVII- за здр. И соц. Дейности, кв. 13 А – гр. Габрово – 72 част; ПИ с идентификатор № 14218.550.453

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда използване на природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква емитиране на вредни вещества, включително не се очаква емитиране на вещества, които да имат контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Експлоатацията на съоръженията за предвидените цели не води до отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При експлоатацията на съоръженията ще се генерира чист изходен продукт, който няма опасни свойства. Този отпадък ще бъде депониран на депо за неопасни отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгребна яма и др.)

Съоръженията не генерират отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се предвижда използване на опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

☐ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или

програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и **чрез средствата за масово осведомяване** или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

- Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

- Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

- Желая да получа крайния документ:

- лично на място
- **чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: 1592 София, ул. „Кап. Димитър Списаревски“ № 26**
- по куриер

Дата: 28.08.2026 г.

Уведомител:

ROSEN
DIMITROV
MIHAYLOV
Digitally signed
by ROSEN
DIMITROV
MIHAYLOV
Date: 2026.08.28
10:31:54 +03'00'
(подпис)